

# Catálogo de Sementes Biológicas



## Leguminosas



AdviceAgriBusiness, Lda

comercial@365agro.com

Tel: 00351 913 894 820  
(Eng. Sérgio Margaço)

www.adv-agri.com

Caros clientes,

É com enorme prazer que anunciamos que a Advice.AgriBusiness é representante em Portugal da empresa holandesa De BOLSTER, obtentora e multiplicadora de sementes de hortícolas, aromáticas, germinados, flores, espécies para cobertura e "adubos verdes".

A De BOLSTER, empresa existente no mercado das sementes biológicas há vários anos, detém diversas variedades exclusivas, multiplica e comercializa sementes, em Modo de Produção Biológico, não OGM, com elevada germinação e a um preço justo.

Dado que a De Bolster comercializa mais de 300 variedades de dezenas de espécies, optámos por dividi-las em diferentes grupos: Hortícolas de Folhas e Brássicas, Frutos, Raízes, Aromáticas, Germinados, Flores e "Adubos Verdes", dando origem a diferentes catálogos.

Apresentamos-lhe o catálogo de Leguminosas, que inclui diversas variedades de ervilhas, favas e feijões.

Caso tenha alguma dúvida ou questão, não hesite em nos contactar.

Esperamos corresponder às vossas expectativas.

A equipa Advice.AgriBusines.



Ref. 41330

### Ervilha de trepar var. Grijze Roodbloeiende (tipo *mangetout* ou “torta”)

*Pisum sativum*

A ervilha Grijze Roodbloeiende produz flores vermelhas. Atinge uma altura de cerca de 130 cm. As vagens são um pouco mais doces quando atingem um estágio mais maduro (quando as sementes são visíveis). Esta é uma variedade muito produtiva, embora a colheita seja um pouco mais difícil, devido à grande quantidade de folhas que produz.



Ref. 41320

### Ervilha de trepar var. Hendriks (tipo *mangetout* ou “torta”)

*Pisum sativum*

A ervilha Hendriks tem um período muito longo de crescimento e colheita. É uma variedade muito confiável e firme e possui boa resistência ao *Fusarium*. Atinge cerca de 200 cm de altura. As vagens são um pouco mais doces quando atingem um estágio mais maduro (quando as sementes são visíveis).



Ref. 41310

### Ervilha de trepar var. Heraut (tipo *mangetout* ou “torta”)

*Pisum sativum*

A ervilha Heraut é uma variedade precoce de ervilhas com vagens firmes que atinge cerca de 130 cm de altura.



Ref. 41305

### Ervilha de trepar var. Sweet Horizon (tipo *mangetout* ou “torta”)

*Pisum sativum*

Esta variedade de ervilha é adequada para o cultivo em redes, pois atinge uma altura de 1,2m. É considerada uma variedade semi-tardia a tardia. Possui um alto potencial de produção e rendimento, em parte devido às suas resistências. As vagens largas e longas (comprimento 9-10 cm e largura 22 mm), de cor verde escura e quase sem fio, facilitam a colheita.

**Resistências (HR): Er (Oídio) / Fop (Fusariumoxysporum – Raça 1). Tolerante à *Ascochyta*.**



Ref. 41270

### Ervilha de trepar var. Precoce de Maio

*Pisum sativum*

A ervilha Precoce de Maio é uma variedade precoce e produtiva, adequada para diversos tipos de solos. As sementes são bastante finas e redondas. A planta atinge cerca de 140 cm de altura.



Ref. 41290

### Ervilha de trepar var. Senator

*Pisum sativum*

A ervilha Senator é uma variedade vigorosa e muito produtiva. Atinge cerca de 140 cm de altura. É uma ervilha firme, com sabor adocicado. É relativamente tardia e, portanto, pode ser complementada com a variedade Precoce de Maio.



Ref. 41220

### Ervilha rasteira var. Blauwschokkers

*Pisum sativum*

A ervilha roxa Blauwschokkers é uma bonita variedade em que, tanto as flores quanto as vagens são roxas. Adequada para consumo em fresco e conservação (congelamento e/ou secagem das sementes).



Ref. 41240

### Ervilha rasteira var. Maravilha de Kelvedon

*Pisum sativum*

A ervilha Maravilha de Kelvedon é uma ervilha doce. É uma planta resistente a doenças e pragas. Esta variedade atinge uma altura de cerca de 70 cm, podendo, ser cultivada sem suporte.



Ref. 41302

### Ervilha rasteira var. Lusaka

*Pisum sativum*

A ervilha doce (tipo *sugar snap*) Lusaka produz vagens rectas e muito saborosas, com cerca de 8-9 cm de comprimento e 15 mm de largura. Estas crescem em cachos e são completamente sem fio. Esta variedade está adaptada à colheita mecânica e manual. Altura média da planta: 40-60 cm.

**Resistências (HR): Er (Oídio).**



Ref. 41307

### Ervilha rasteira var. Nairobi

*Pisum sativum*

A ervilha doce (tipo *sugar snap*) Nairobi é uma variedade precoce, produtiva, com vagens sem fio, rectas, com cerca de 8-9 cm de comprimento e 15 mm de largura. Em alguns países utilizam suportes para a planta. Esta atinge uma altura média de 60-70 cm.

**Resistências (HR): Er (Oídio).**



Ref. 41300

### Ervilha rasteira var. Norli (tipo *mangetout* ou “torta”)

*Pisum sativum*

A ervilha doce Norli produz muitas vagens bastante pequenas. É uma variedade comumente conhecida e cultivada. Torna-se mais doce em um estágio posterior de desenvolvimento. As vagens podem ser consumidas cruas ou cozinhadas.



Ref. 41230

### Ervilha rasteira var. Rozijnerwt

*Pisum sativum*

A ervilha Rozijnerwt forma flores de cor roxa e vagens verdes, alcançando uma altura de cerca de 70 cm. As sementes possuem um sabor delicioso. Adequada para consumo em fresco e conservação (congelação e/ou secagem das sementes).



Ref. 41172

### Feijão de trepar var. Cobra

*Phaseolus vulgaris*

O feijão Cobra é uma variedade semi-precoce que produz vagens sem fio, de cor verde clara, cujo crescimento das sementes se apresenta lento. Adequada para a produção em estufa. As vagens medem cerca de 20 cm e com um diâmetro 7-9 mm. A planta atinge cerca de 300 cm de altura.

**Resistências (FC): BCMV (V1), vírus de mosaico comum de feijão; A (Antracnose).**



Ref. 41174

### Feijão de trepar var. Golden Gate

*Phaseolus vulgaris*

O feijão de trepar Golden Gate apresenta vagens planas, de cor amarela uniforme, com 24-26 cm de comprimento e 24 mm de largura, sem fio. Variedade semi-precoce, adequada para produção em estufa e ao ar livre. A planta atinge uma altura média de 200cm.

**Resistências (HR): BCMV (V1), vírus de mosaico comum do feijão.**



Ref. 41190

### Feijão de trepar var. Helda

*Phaseolus vulgaris*

O feijão de trepar Helda possui vagens longas, bastante largas e achatadas. Variedade muito produtiva, permitindo longos períodos de colheita.



Ref. 41160

### Feijão de trepar var. Mechelse Markt

*Phaseolus vulgaris*

O feijão de trepar Mechelse Tros ou Mechelse Markt, tem um alto rendimento e é precoce. Variedade muito produtiva, permitindo longos períodos de colheita.



Ref. 41171

### Feijão de trepar var. Neckargold

*Phaseolus vulgaris*

O feijão Neckargold é uma variedade muito saborosa. As vagens são macias, profundamente amarelas, suculentas e de 23-25 cm de comprimento. Este feijão forma uma planta firme, com uma raiz que cresce em profundidade. Oferece um grande período de colheita e altos rendimentos. É resistente ao vírus do mosaico comum de feijão.



Ref. 41170

### Feijão de trepar var. Neckarkoningin

*Phaseolus vulgaris*

O feijão de trepar Neckarkoningin possui vagens com cerca de 20 cm de comprimento, e permanecem muito carnudas e suculentas por um longo tempo. Esta variedade tem um alto rendimento e é precoce. Variedade muito produtiva, permitindo longos períodos de colheita.



Ref. 41180

### Feijão de trepar var. Stokkievitsboon

*Phaseolus vulgaris*

O feijão Stokkievitsboon é uma cultura robusta, em que as vagens e as sementes são de cor vermelha-raiada. Indicado para consumo das sementes (feijão seco) que, quando cozidas, possuem uma pele macia e fina.



Ref. 41176

### Feijão de trepar var. Vitalis

*Phaseolus vulgaris*

O feijão de trepar Vitalis apresenta vagens planas, de cor verde-escura. Devido ao seu lento desenvolvimento, as vagens são de excelente qualidade, pois formam sementes muito pequenas. Estas não têm fio e atingem cerca de 20 cm de comprimento e 20 mm de largura. A planta tem uma altura média de 200cm. Variedade semi-precoce, adequada para produção em estufa e ao ar livre.

**Resistências (HR): BCMV (V1), vírus de mosaico comum do feijão.**



Ref. 41081

### Feijão rasteiro var. Compass (Tipo "Dwarf french bean")

*Phaseolus vulgaris*

O feijão Compass forma uma planta rasteira (cerca de 50 cm de altura). Forma saborosas vagens longas (12-14 cm), muito finas e uniformes, de cor verde escura e sem fio. Devido à maturação uniforme, permite uma colheita concentrada. Adapta-se à colheita mecânica. Maturação: 71-72 dias.

**Resistências (HR):** BCMV (V1), vírus de mosaico comum do feijão; Ps (*Pseudomonas syringae*); A (Antracnose).

**Classificação (mm):** <6,5 (75%); 6-8 (25%)



Ref. 41082

### Feijão rasteiro var. Domino (Tipo "Dwarf french bean")

*Phaseolus vulgaris*

O feijão rasteiro Domino possui vagens finas, longas (12-13 cm) e definidas, adequadas para a colheita concentrada, mecânica e manual. Planta com uma altura de cerca de 50cm e de alto rendimento. Ciclo: cerca de 70 dias.

**Resistências (HR):** BCMV (V1), vírus de mosaico comum do feijão; Ps (*Pseudomonas syringae*); A (Antracnose). **Classificação (mm):** 8-9 (80%); 9-10,5 (20%).



Ref. 41080

### Feijão rasteiro var. Double White (Tipo "Dwarf french bean")

*Phaseolus vulgaris*

O DoubleWhite é um feijão francês rasteiro, succulento e saboroso que permite um período de colheita bastante alargado. Resiste bem às doenças com tempo húmido. Adapta-se à colheita mecânica.



Ref. 41083

### Feijão rasteiro var. Faraday (Tipo "Dwarf french bean")

*Phaseolus vulgaris*

O feijão do tipo rasteiro Faraday possui vagens homogêneas, de cor verde – escura, muito finas e sem fio. A planta atinge uma altura de cerca de 50 cm. Esta variedade tem um longo período de colheita e tem uma vida útil muito boa, portanto, é apropriada tanto para indústria como para mercados de consumo em fresco. Variedade pouco susceptível à *Botrytis*. Ciclo: cerca de 70 dias.

**Resistências (HR):** BCMV (V1), vírus de mosaico comum do feijão; Ps (*Pseudomonas syringae*); A (Antracnose).

**Classificação (mm):** 6,5-8 (80%); 8-9 (20%).



Ref. 41217

### Feijão rasteiro var. Valdor (Tipo “Dwarf french bean”)

*Phaseolus vulgaris*

O feijão Valdor possui um excelente sabor, com atraentes vagens amarelas nos estádios iniciais que amadurecem bastante tarde. As vagens atingem cerca de 12-14 cm de comprimento. Variedade adequada para a colheita mecânica e manual.

**Resistências (HR): BCMV (V1), vírus de mosaico comum do feijão; Ps (Pseudomonas syringae); A (Antracnose). Classificação (mm): 6,5-8 (50%); 8-9 (50%).**



Ref. 41215

### Feijão rasteiro var. Capitano

*Phaseolus vulgaris*

O feijão Capitano possui vagens de cor amarela, sem fio, muito saborosas. É a variedade padrão cultivada em muitos países. Adequado para colheita mecânica ou manual. Altura da planta: 50 cm. Tamanho médio das vagens: 15 cm de comprimento e 20 mm de largura.

**Resistências (HR): BCMV:1 (Vírus do mosaico comum do feijoeiro)/ Ps (Pseudomonas syringae) / A (Antracnose).**



Ref. 41195

### Feijão Rasteiro var. Nassau

*Phaseolus vulgaris*

O feijão Nassau possui vagens de cor verde-brilhante, achatadas, sem fio e muito saborosas. Em muitos países esta variedade é a referência para a colheita mecânica, mas também se adequa bem à colheita manual. Altura da planta: 50 cm. Tamanho médio das vagens: 16 cm de comprimento e 17 mm de largura. Resistências (HR): BCMV:1 (Vírus do mosaico comum do feijoeiro)/ Ps (Pseudomonas syringae) / A (Antracnose).



Ref. 41200

### Feijoca de trepar var. Emergo

*Phaseolus coccineus*

A feijoca ou feijão de Espanha Emergo é uma cultura robusta, produtiva, com flores brancas e vagens muito longas, grossas, de cor verde-escura. Atinge alturas de 300 cm. Podem-se consumir as vagens ou as sementes (numa fase de desenvolvimento mais avançada). É uma cultura normalmente utilizada como proteção contra o vento, devido à sua robustez.



Ref. 41205

### Feijoca de trepar var. Lady Di

*Phaseolus coccineus*

A feijoca LadyDi é uma planta que atinge cerca de 300cm, longa e vigorosa, com muitas flores vermelhas. As vagens são de cor verde e sem fio, com um comprimento médio de 28-30 cm e largura de 18-20 mm. Permite um longo período de colheita. As sementes são de cor preta e vermelha.

**Resistências (HR): BCMV:1 (Vírus do mosaico comum do feijoeiro); BYMV (Vírus do mosaico amarelo do feijoeiro).**

Ref. 41210

### Fava var. Express sel. Eleonora

*Vicia Faba*



A fava Eleonora é uma variedade do tipo Express desenvolvida por De Bolster. É de porte rasteiro, atingindo cerca de 90-100 cm de altura. Variedade pouco sensível ao “tombo”. As vagens são brilhantes, longas, delgadas e com cerca de 5-6 grãos, cada. Forma uma planta forte, podendo até ser utilizada como corta-vento para outras culturas. Cresce numa diversidade de solos e exige pouca fertilização. Excelente sabor e aparência, adequada para a congelação. NOTA: Quando a variedade Eleonora e a variedade Ratio são semeadas na mesma altura, a variedade Ratio é ligeiramente mais precoce, antecipando a produção em cerca de 10 dias relativamente à Eleonora.

Ref. 41212

### Fava var. Ratio

*Vicia faba*



A fava Ratio é bastante precoce e produtiva. Atinge a altura de 70-80 cm. Forma múltiplas hastes e é de porte rasteiro, sendo pouco sensível ao “tombo”. Forma uma vagem, com 4-5 grãos. Os grãos possuem um sabor excelente.

## Contactos

AdviceAgriBusiness Unip., Lda.

Rua Alexandre Herculano, nº 38, 1º esq. 2860-180 Alhos Vedro - Portugal

Tel.: (00351) 913 894 820 (Eng. Sérgio Margaço)

[comercial@365agro.com](mailto:comercial@365agro.com)

[www.adv-agri.com](http://www.adv-agri.com)

## Aviso Legal

A Advice.AgriBusiness visa garantir que as informações dadas estão actualizadas e são precisas. A Advice.AgriBusiness não pode ser responsabilizada por danos directos ou indirectos decorrentes do uso dessas informações. Para mais informações, contacte-nos.

Ed. 01-03-2018